



|ACAD|
Design & Implementation
of Modern Bulding Facade



www.acadbana.com

6

درباره ما

About Us

10

شرح فعالیت

Our Activity

11

کرتین وال

Curtain wall

13

آکواپانل

Aquapanel

15

سرامیک خشک

Dry Porcelain
Ceramic

17

کامپوزیت

Composite

19

بتن اکسپوز

Exposed
concrete

21

لوور

Louver

23

ترمو وود

Thermo
wood

25

اچ پی ال

HPL

27

دکوراتیو فلزی

Metal Decorative

29

سقف کاذب

Dropped Ceiling

31

پروژه‌های ما

Our Projects


35

ارتباط با ما

Contact Us


شرکت آکادبنای امروز به لطف تجربه گرانبهای بدست آمده بیش از پانزده سال حضور در صنعت نمای ساختمان و استفاده از نیروی انسانی کارآزموده، متخصص و مجرب و با تکیه بر تعهد به اهداف کارفرمایان، به پشتوانه دریافت ده ها لوح تقدیر از ایشان، یکی از قابل اعتمادترین و خوشنامترین شرکت های صنعت نمای ساختمان به شمار می رود. تلاش صادقانه ما از سال ۱۳۸۷ تاکنون، ثروت عظیمی برایمان فراهم آورده و آن چیزی نیست جز اعتماد کارفرمایان.

تعدادی از کارفرمایان آکاد

- 
۱. نهاد ریاست جمهوری - پارک علم و فناوری پردیس
 ۲. پارک علم و فناوری دانشگاه امام حسین (ع)
 ۳. مجلس شورای اسلامی
 ۴. صدا و سیما جمهوری اسلامی
 ۵. ستاد کل نیروهای مسلح
 ۶. شرکت نفت پارس
 ۷. سازمان هدف‌مندی‌سازی یارانه‌ها
 ۸. داروسازی دکتر عبیدی
 ۹. سازمان مtro

- 
۱۰. بانک کارآفرین
 ۱۱. بانک دی
 ۱۲. بانک سپه
 ۱۳. اداره کل ثبت اسناد
 ۱۴. کارخانه سیمان خوزستان
 ۱۵. اداره گاز تهران
 ۱۶. اداره آب و فاضلاب
 ۱۷. فروشگاه رفاه
 ۱۸. بیمارستان تندیس
 ۱۹. شرکت افرانت





▲ نمودار فعالیت های شرکت آکاد در ۱۵ سال گذشته به تفکیک مترآز

شرکت آکاد با تکیه بر دانش روز و با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و جلب رضایت ذی نفعان پروژه، همواره در تلاش است تا ضمن موفقیت در معیارهای زمان، هزینه و با ارائه خدمات تضمین کیفیت، پاسخگوی دغدغه اصلی کارفرمایان در ارتباط با انطباق کامل محصول نهایی با طرح اولیه باشد.


برای این منظور ضمن تبیین راهبرد عملیاتی متناسب برای هر پروژه، عملکرد تمامی اعضای تیم فنی و اجرایی پروژه، به طور مداوم در چرخه ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد.

شرح فعالیت
Our Activity



پروژه پارک علم و فناوری
دانشگاه امام حسین (ع)
(در حال اجرا)

متریال: کرتین وال
متراژ: ۶,۰۰۰ متر مربع



نمای کرتین وال یکی از انواع نماهای شیشه‌ای ساختمان با سیستم پوشش با سازه خود ایستا است. در واقع نمای کرتین وال بهترین نمای شیشه‌ای ساختمان به لحاظ مسائل سازه در ارتفاع محسوب می‌شود. این نوع نما معمولاً از مصالح سبک بویژه ترکیب آلومینیوم و شیشه ساخته می‌شود.

انواع روش‌های اجرا و نصب نمای کرتین وال:

- روش استیک **Stick**
- روش پانل‌های آماده **Unitize**
- انواع سیستم‌های معماری نمای کرتین وال
- سیستم درپوش دار یا فیس کپ **Face cap**
- سیستم بدون درپوش **Frameless**

مزایای نمای کرتین وال:

- عایق حرارتی، رطوبت و صوتی
- صرفه جویی در انرژی
- کاهش بار ساختمان و مقاومت بیشتر در برابر زلزله
- زیبایی نمای ساختمان
- مناسب برای ساختمان‌های مرتفع

abidi

پروژه داروسازی دکتر عبیدی
متریال: آکوپانل، بتن اکسپوز، کزنین وال
متراژ: ۳,۵۰۰ متر مربع



آکوپانل ترکیبی از سیمان پرتلند، پرلیت منبسط و سنگدانه‌های سبک می باشد. ساختار آکوپانل ها به گونه ای است که قسمت های پشت و روی آن با استفاده از شبکه الیاف شیشه مخصوص مسلح می شود. صفحات آکوپانل با توجه به نوع کاربرد و محل استفاده به دو نوع آکوپانل خارجی (AQUAPANEL OUTDOOR) و آکوپانل داخلی (AQUAPANEL INDOOR) تقسیم بندی می شوند.

ویژگی های آکوپانل:

- غیر قابل اشتعال
- عایق صوتی
- عایق رطوبتی
- عایق در برابر کپک و قارچ
- مقاوم در برابر ضربات مکانیکی سبک و سنگین
- برش آسان
- قابلیت خم شدگی
- مقاوم در برابر بارهای ضربه ای
- قابلیت رنگ آمیزی

مشخصات آکوپانل:

ابعاد آکوپانل : ۱۲۰ در ۲۴۰ سانتیمتر
ضخامت آکوپانل : ۱۲,۵ میلیمتر
سطح خالص پوشش هر پانل آکوپانل : ۲,۸۸ متر مربع
وزن هر پانل آکوپانل : ۴۶ کیلوگرم
پوشش فایبرگلاس در لبه



پروژه پارکینگ طبقاتی مفتح
متریال: سرامیک، کزنین وال
منراژ: ۲,۳۰۰ متر مربع

Dry Porcelain Ceramic wall

سرامیک خشک



نمای سرامیک خشک پرسلانی یکی از به روزترین نماهای ساختمانی در دنیاست که به روش نصب خشک اجرا می شود.

سرامیک خشک پرسلانی به عنوان مهمترین بخش نما می بایست استحکام کافی و کمترین میزان جذب آب را داشته باشد. نمای سرامیک خشک برای کاربردهای مختلف تجاری، اداری، مسکونی و همچنین بخش های داخلی ساختمان، پایانه ها، فرودگاه ها، ایستگاه های مترو و... می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای سرامیک خشک پرسلانی:

- قابلیت استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی
- کارایی و نصب سریع
- وزن کم
- ضد آب و غیر سمی
- مقاومت کافی در برابر لرزش
- قابلیت اجرا بر روی بتن، سیمان و...

روش های اجرای نمای سرامیک خشک:

- روش نمایان **Visible**
- روش پنهان **Unvisible**

پروژه هتل نرگس

متریاال: کامپوزیت
متراز: ۱۳,۰۰۰ مترمربع



ورق‌های کامپوزیت برای پوشش نمای بیرونی و یا دکوراسیون داخلی ساختمان‌ها به صورت دیواره، پارتیشن و سقف کاذب کاربرد فراوانی دارد. این ورق‌ها متشکل از دو لایه ورق آلومینیومی در پوسته‌های بیرونی و یک لایه از مواد پلی اتیلن و یا مواد نسوز کانی در وسط می باشد. از مهم‌ترین مزایای نمای کامپوزیت سرعت بالای اجرای آن است که این امر به دلیل آماده بودن ورق‌های کامپوزیت هنگام نصب و اجرای آن است.

مزایای ورق کامپوزیت:

- وزن کم
- خواص آکوستیک
- شکل پذیری
- تنوع رنگ
- مقاومت در برابر آتش
- عملکرد یکپارچه در برابر زلزله
- امکان آب‌بندی
- قابلیت تعویض پانل‌ها
- سرعت اجرای بالا

انواع روش‌های اجرا و نصب نمای کامپوزیت:

- روش نصب ثابت **Fixing**
- روش نصب هنگ یا ریلی **Hanging**
- روش نصب سوپر هنگ
- روش نصب **H&L**



پروژه پارک فناوری پردیس
متریال: کرتین وال، بتن اکسپوز،
گامپوزیت
متراژ: ۶,۵۰۰ متر مربع



مزایای بتن اکسپوز:

- طول عمر بالا
- سرعت بالا در اجرا
- امکان اجرا در هوای گرم و سرد
- زیبایی و مدرن بودن
- قابلیت نصب به صورت خشک
- دارای وزنی سبک نسبت به سنگ

روش اجرای بتن اکسپوز:

- اجرای آهن کشی روی نمای ساختمان
- استفاده از مقاطع آلومینیومی برای نصب بتن بر روی نما
- پیچ شدن بتن بر روی نما
- فیکس کردن بتن بر روی نما

بتن اکسپوز به پانل های بتنی پیش ساخته ای گفته می شود که در نهایت کار نما بر روی نما اجرا می شود و بر روی آن متریال دیگر و یا ساختار دیگری قرار نمی گیرد از همین رو ظاهر و کیفیت بتن اکسپوز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در ساخت و استفاده از آن باید نهایت دقت و ظرافت را به کار گرفت.

ابعاد بتن اکسپوز:

ابعاد بتن اکسپوز محدودیتی ندارد و با توجه به نقشه اجرای نما متغیر است. می توان بتن اکسپوز را در طرح ها و اندازه های مختلف تولید کرد زیرا مواد اولیه آن در قالب ریخته شده و معمولاً قالب ها محدودیتی برای ابعاد ندارند.

موارد استفاده بتن اکسپوز:

- نمای بیرونی ساختمان
- نمای داخلی ساختمان
- فضاهای عمومی

پروژه سازمان هدفمند
سازی پارانه‌ها
متریال: لوور



آفتابگیر یا لوور نوعی سایبان است که علاوه بر جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید به داخل ساختمان عبور هوا را نیز کنترل می کند. لوورها در سایزها و شکل های مختلف تولید می شوند و می توان آنها را به صورت افقی و یا عمودی نصب کرد. همچنین سیستم لوور برای درهای اتاقک تاسیسات، درها و پنجره هایی که نیاز به تبادل هوا دارند استفاده می شود. لوور آلومینیومی باید به شکلی طراحی شود تا گرمای حاصل از اشعه مستقیم نور خورشیدی در فصول گرم را کاهش دهد و در عین حال در فصول سرد گرمایش ساختمان را حفظ کند. اجرای نمای لوور به عنوان پوسته دوم تاثیر چشمگیری در زیبایی و نورپردازی ساختمان دارد.

انواع لوور آلومینیومی:

- لوور دوکی
- لوور نیم دوک
- لوور مکعبی

مزایای نمای لوور:

- قابلیت تنظیم تابش نور خورشید
- تعمیر و نگهداری آسان
- قابلیت استفاده در انواع شرایط آب و هوایی
- طول عمر بالا، بدون پوسیدگی، تغییر رنگ و تغییر شکل
- پوشش فضایی با قابلیت جابه جایی هوا



پروژه ساختمان اداری جردن

متريال: ترمو وود، فریم لس
متراژ: ۱,۰۵۰ متر مربع



با اعمال روش‌های علمی می‌توان در ساختار چوب تغییراتی ایجاد کرد و با حفظ زیبایی ظاهری و خواص باطنی، از آن در فضاهای خارجی استفاده کرد. همه چوب‌هایی که در نما استفاده می‌شوند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته در کوره‌های مخصوص و در دمای بسیار بالا به چوب ترمو تبدیل می‌شوند و کلاس‌بندی می‌شوند.

کاربرد چوب ترمو:

چوب‌های ترمو برای فضاهایی که در شرایط جوی متفاوت همچون سرما، گرما، بارندگی، رطوبت، حشرات و یو وی آفتاب قرار دارند استفاده می‌شود که از آن جمله می‌توان نمای بیرونی ساختمان، کف، محوطه‌های باز (دکینگ)، پل، فلاور باکس، کنار استخر، آلاچیق، پرگولا، سونا، کلبه، ویلای چوبی و... را نام برد.

مزایای چوب ترمو:

- دوام بالا
- ثبات مشخصات ابعادی
- زیبایی چشم‌گیر
- طول عمر بالا
- ثبات رنگ در سراسر چوب
- فاقد هرگونه مواد شیمیایی و رزین
- عایق حرارتی و مقاوم در برابر پوسیدگی
- عدم تاب برداشتن
- کاهش وزن و آزمایش شده از تاثیر برابر سلامتی انسان



اچ پی ال مخفف **High Pressure Laminate** به معنی ورق‌های لمینیت فشرده شده تحت فشار بالا می باشد. این ورق ها که با نام فرمیکا نیز شناخته می شوند از لایه‌های مختلف کاغذ کرافت تشکیل شده اند. در فرآیند تولید این ورق ها لایه‌های مختلف کاغذ به همراه روکش نهایی ورق به رزین ترموست آغشته شده و در دما و فشار بالا به یک ورق متراکم و یکپارچه تبدیل می شوند. رزین‌های به کار برده شده با پایداری و مقاومت شیمیایی بالایی که دارند موجب چسبندگی و برگشت ناپذیری لایه‌های مختلف به کار گرفته شده در ورق‌های اچ پی ال می شوند به همین دلیل اثرات مختلف جوی هیچ تاثیری بر روی این ورق‌ها نداشته و باعث کاهش کیفیت آنها با گذشت زمان نمی شوند.

ویژگی‌های پانل اچ پی ال:

- مقاوم در برابر باران و رطوبت
- مقاوم در برابر اسیدهای ضعیف
- مقاومت مکانیکی
- عایق حرارتی
- مقاوم در برابر آتش سوزی
- سرعت نصب و اجرای بالا
- عدم نیاز به نگهداری پس از نصب
- نصب به صورت خشک
- ضد خش

روش‌های نصب پانل اچ پی ال:

- روش نصب با پیچ پنهان
- روش نصب با پیچ نمایان
- روش نصب با سیستم هنگ



طراحی پروژه بانک ملی

متريال: استرچ منال

منراژ: ۲,۰۰۰ متر مربع



خط رنگ الکترواستاتیک است. ضخامت و کیفیت رنگ مورد استفاده باید حتما استاندارد باشد تا در مقابل آفتاب و تابش و عوامل جوی با همان کیفیت اولیه باقی بماند.

• ورق آلومینیوم:

در نمای دکوراتیو فلزی استفاده از ورق آلومینیوم سبکی بیشتر نسبت به استفاده از ورق آهن برای نمای ساختمان دارد البته پروسه رنگ آمیزی همچنان مورد نیاز خواهد بود و باید دقت شود حداقل ضخامت ورق آلومینیوم ۳ میلیمتر باشد تا در مدولهای مختلف نما تاب نداشته باشد.

ویژگیهای نمای دکوراتیو فلزی:

- زیبایی و مدرن بودن
- قابلیت شکل پذیری
- پوشش دکوراتیو نمای خارجی
- پوشش دکوراتیو نمای داخلی
- قابلیت تلفیق با نماهای دیگر
- سرعت اجرای بالا
- وزن سبک

نمای دکوراتیو فلزی با ورق کامپوزیت، آلومینیوم، آهن به عنوان نمای دوم پوسته قابل اجرا بوده و این نوع نما به لحاظ زیبایی و کیفیت بسیار مورد توجه است.

متریال نمای دکوراتیو فلزی:

• ورق آلومینیوم کامپوزیت :

مهمترین مزیت ورق کامپوزیت در این بخش آن است که پس از پیاده سازی الگوی مورد نظر نیازی به خط رنگ ندارد و با دارا بودن رنگهای **PVDF** بر روی آن از این نظر سرعت کار را بالا می برد.

• ورق آهن:

در نمای دکوراتیو فلزی استفاده از ورق آهن با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر توصیه می شود. مزیت اصلی آهن در نمای دکوراتیو فلزی قابلیت آن برای اجرا به شکل یکپارچه و دید مناسب آن از داخل است.

مسئله ای که در نمای دکوراتیو فلزی با آهن باید مد نظر قرار گیرد پروسه رنگ آمیزی آن و اضافه شدن زمان مورد نیاز برای استفاده از

پروژه متروی دولت آباد

متریال: سقف کاذب
متراژ: ۵,۰۰۰ متر مربع

Dropped Ceiling

سقف کاذب



سقف کاذب در معماری داخلی برای پوشش سقف و پوشاندن اتصالات تاسیسات برقی و مکانیکی بکار می‌رود. سقف کاذب می‌تواند به صورت گچی، چوبی، فلزات رنگین، پی وی سی، شیشه‌ای، آهنی، ورق‌های فلزی روکش دار، آلومینیومی، کامپوزیت و غیره نصب شود که در هر صورت قابلیت اجرا به صورت واحد و یا باهم را داراست. استفاده از سقف کاذب در ساختمان دغدغه پوشش و مخفی نگه داشتن عوامل زیر سقف را از بین می‌برد.

اجرای صحیح سقف کاذب در ساختمان‌ها می‌تواند به میزان قابل توجهی مصرف سوخت را کاهش دهد. سقف کاذب در طبقات فوقانی می‌تواند از انتقال حرارت بین فضای داخلی و فضای خارج ساختمان بکاهد. استفاده از عایق‌های حرارتی در سقف‌های کاذب و اجرای صحیح و بدون درز اینگونه سقف‌ها تبادل حرارتی را کاهش می‌دهد و باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود.

مزایای سقف کاذب:

- ایجاد رویه‌ای برای پوشش قسمت زیرین سقف ساختمان
- ایجاد فضایی برای جاسازی تأسیسات و تجهیزات سبک وزن
- بهبود عایق‌بندی صوتی و یا حرارتی سقف هر طبقه از ساختمان
- ایجاد سقفی کوتاه‌تر برای فضاهاى داخلی ساختمان
- زیبایی و استحکام فوق العاده سقف‌های کاذب





Our Projects

پروژه‌های ما





پروژه مرکز کامپیوتر شمرون

متریال: کامپوزیت، لوور
متراز: ۵۰۰ متر مربع



مجتمع تجاری آزکدیا

متریال: کربن وال، کامپوزیت، نرمو وود، سرامیک، اسپایر
متراز: ۴۵۰۰ متر مربع



پروژه مجتمع اداری مهرسان

متریال: کربن وال، آجر، سنگ
متراز: ۲۱,۱۰۰ متر مربع



پروژه بانک دی

متریال: کربن وال
متراز: ۲۵۰ متر مربع

Our Projects

پروژه‌های ما



منطقه ۱

لرزه‌نگاری سوهانک
مرکز کامپیوتر شمرون
مجتمع اداری اندرزگو
مجتمع مسکونی نیاوران

منطقه ۲

هتل نرگس
نیروگاه CHP شهرک آزمایش
مجتمع اداری مرزداران
مجتمع اداری شهرک غرب

منطقه ۳

مجتمع اداری بیمه تجارت نو
سرای محله امانیه
مجتمع اداری مهرشاد
مجتمع اداری مجتمع رفاه پاسداران
فروشگاه رفاه پاسداران
بانک کارآفرین شعبه آفریقا
بیمارستان تندیس
مجتمع اداری شرکت سیمرخ جردن
مجتمع اداری ظفر
مجتمع اداری - رفاهی دانشگاه آزاد
پروژه دیتاستر صدا و سیما
مجتمع اداری جردن

منطقه ۴

مجتمع اداری سراج
سردرب ورودی نیروی زمینی لویزان
مجتمع اداری دلاوران
سرای محله شهرداری منطقه ۴
مجتمع اداری هنگام

منطقه ۵

مجتمع اداری شهران
سرای محله گلبن
مجتمع اداری گلستان
مجتمع اداری اتوبان ستاری
مجتمع اداری شاهین شمالی

منطقه ۶

مجتمع گروه صنعتی KWC
پروژه بانک دی
مجتمع تجاری مهرسان
پروژه مدیکو
سازمان ارتباطات و فضای مجازی

منطقه ۷

اداره کل ثبت اسناد و املاک شریعتی
مجتمع اداری سهروردی
مجتمع اداری بهار شیراز
مجتمع اداری افرانت
پارکینگ طبقاتی مفتح

منطقه ۸

مجتمع اداری هنگام
مجتمع اداری ونوس
بازار موبایل شرق نارمک
تالار گل سرخ
مجتمع اداری تکاوران
مجتمع اداری مسیل باختر
مجتمع اداری تهرانپارس
مجتمع اداری فرجام
مجتمع اداری اردیبهشت

مجتمع اداری نظام آباد

منطقه ۹

اداره گاز آزادی
مجتمع اداری انقلاب
مجتمع اداری میرزائی
مجتمع اداری مهرآباد جنوبی
مجتمع اداری کارتن پلاست
رستوران ایستگاه

منطقه ۱۰

مجتمع تجاری - اداری تماشا
مجتمع اداری بهبودی
مجتمع اداری پرچم
مرکز خرید نواب

منطقه ۱۱

سازمان هدف‌مندسازی یارانه‌ها
مجتمع تجاری شکوه

منطقه ۱۲

پروژه طرح توسعه بهارستان (مجلس)

منطقه ۱۳

پارک علم و فناوری دانشگاه امام حسین (ع)
ساختمان پزشکان دماوند
بیمارستان لواسانی
مجتمع اداری دماوند
مجتمع اداری پیروزی

منطقه ۱۴

تالار مهتاب

منطقه ۱۵

اداره گاز مشیریه
مجتمع اداری مشیریه

منطقه ۱۷

تالار پارمیس
مجتمع امپراطور

منطقه ۱۸

مجتمع تجاری بنفشه
مجتمع اداری فلاح
مجتمع اداری ۱۷ شهرپور
مجتمع اداری شهرک ولیعصر

منطقه ۱۹

مجتمع اداری عبدالآباد
مجتمع اداری رسولی

منطقه ۲۰

متروی دولت آباد
مجتمع مروارید شهرری

منطقه ۲۱

کارخانه داروسازی دکتر عبیدی
فروشگاه رفاه تهرانسر
اداره آب غرب تهران
مجتمع گروه صنعتی پاکسان

منطقه ۲۲

پروژه صیاد بنیاد تعاون
مجتمع تجاری رُز مال
مجتمع تجاری بهاران
ستاد کل نیروهای مسلح بنیاد تعاون

شهرستان‌ها

مجتمع آرک‌دیا در شهر پردیس
پروژه پارک فناوری پردیس
بازسازی و بهسازی نمای عاملین
شرکت نفت پارس در سراسر کشور
جایگاه CNG در سراسر کشور
مجتمع تجاری چچلاس کرج
مجتمع تجاری چیچکاکرج
مجتمع اداری کرج
پروژه وینوپلاست کرج
پروژه مدرسه شهریار
کارخانه سیمان خوزستان
مجتمع آبیدر سنندج
مجتمع تجاری ایران پارس یزد
مجتمع اداری زیتون یزد
پروژه نظام‌مهندسی یزد
مجتمع پزشکی میلاد یزد
بانک سپه یزد
نمایندگی هیوندای یزد
مجتمع آینده گستر یزد
مجتمع کلار صنعت یزد
مجتمع اداری تجاری میلاد قائم یزد
پروژه صدا و سیما همدان
پروژه صدا و سیما اسلامشهر
پروژه صدا و سیما کیا شهر

سایر پروژه‌ها

بیش از ۱۲۰ پروژه مجتمع اداری و تجاری در مناطق مختلف تهران و شهرستان‌ها

تماس با ما
Contact Us

• دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان کازرون شمالی، پلاک ۶، واحد ۷
• کارخانه: بومهن، بعد از پل رودخانه، خیابان عسگری، نبش کوچه بهاران، پلاک ۲
• تلفن: ۷۱ - ۰۲۱-۲۶۴۰۶۳۷۰
• فکس: ۰۲۱-۲۶۴۰۹۹۲۴

Office: No. 6, Unit 7, Mirdamad Blvd., North Kazeroon St., Tehran, Iran
Factory: No. 2, Baharan Alley, Asgari St. after the river bridge, Bom-
hen, Tehran, Iran
Phone: +98-21-26406370-71
Fax: +98-21-26409924

www.acadbana.com
Email: info@acadbana.com



Our 3d Rendering of Projects



طراحی پروژه هتل نرگس مرزداران



طراحی پروژه شرکت سداد (بانک ملی)



طراحی پروژه مهرسان انقلاب



طراحی پروژه آیدر سنندج



طراحی پروژه چچلاس كرج



منشور حقوق مشتریان آکاد

مشتری
حق دارد، از
اصالت متریال
استفاده شده در
نما و متخصص
بودن آکاد اطمینان
پیدا کند

مشتری حق دارد، تا انتهای کار و
حتی پس از اتمام آن از مشاوره و
خدمات آکاد بهره مند باشد

مشتری
حق دارد، از
عملکرد شفاف
و صادقانه آکاد در
هر مرحله ای از کار
اطلاع داشته باشد

مشتری حق دارد، تمام
استانداردهای لازم برای
دریافت خدمات خود را، از
آکاد مطالبه کند

Design & Implementation
of Modern Bulding Facade



ACAD
Design & Implementation
of Modern Building Facade

www.acadbana.com
Email: info@acadbana.com